

# PVO

Produkte, Vertrieb + Organisation GmbH


Angebote für Wiederverkäufer und Großhandel: (nur gegen Gewerbenachweis)  
Preis netto je Stück

**PAR-2736**

**PAR20**

LED's 36  
Watt: 1,1 - 1,6  
Winkel: 20°  
Spannung: 230V  
Sockel: E27  
Gewicht(g): 160  
Abmessung:  
ø60 x 91 mm  
innen:  
SKL: IP54  
VE (Stk./Ktn.): 200  
Material:  
Kunststoff

blau	10,2 ±2 lm	3-8 cd
grün	47 ±2 lm	18-25 cd
rot	10,6 ±2 lm	2,5-5 cd
weiß	42,1 ±2 lm	8-14 cd
gelb	15,9 ±2 lm	2,5-5 cd
weiß +	65 ±2 lm	18-20 cd
warmweiß	46,2 ±2 lm	8-14 cd
warmweiß +	65 ±2 lm	18-20 cd




Abgabe in VP: 200  
Preis: auf Anfrage

**PAR-2740**

**PAR20**

LED's 40  
Watt: 1,8 ±0,3  
Winkel: 15°-20°  
Spannung: 230V  
Sockel: E27  
Gewicht(g): 160  
Abmessung:  
innen:  
SKL: IP54  
VE (Stk./Ktn.): 50  
Material:  
Kunststoff

blau	15 ±3 lm	0,8-1,5 cd
grün	58 ±5 lm	10-15 cd
rot	18 ±3 lm	1-2 cd
weiß	50 ±5 lm	8-14 cd
gelb	18 ±3 lm	1-2 cd
weiß +	75 ±5 lm	20 cd
warmweiß	50 ±5 lm	8-14 cd
warmweiß +	75 ±5 lm	20 cd




Abgabe in VP: 50  
Preis: auf Anfrage

**PAR-37120**

**PAR30 Reflektorstrahler**

LED's 120  
Watt: 4,3 ±0,3  
Winkel: 15°-20°  
Spannung: 230V  
Sockel: E27  
Gewicht(g): 230  
Abmessung:  
ø94 x 94 mm  
innen: ø27 mm  
SKL: IP54  
VE (Stk./Ktn.): 30  
Material:  
Kunststoff

blau	45 ±10 lm	3-8 cd
grün	145 ±10 lm	18-25 cd
rot	15 ±3 lm	2,5-6 cd
weiß	124 ±10 lm	8-14 cd
gelb	15 ±3 lm	2,5-6 cd
weiß +	220 ±10 lm	20 cd
warmweiß	120 ±10 lm	8-14 cd
warmweiß +	200 ±10 lm	20 cd



Abgabe in VP: 30  
Preis: auf Anfrage

**PAR-3745**

**PAR30**

LED's 45  
Watt: 1,1 - 1,6  
Winkel: 20°  
Spannung: 230V  
Sockel: E27  
Gewicht(g): 240  
Abmessung:  
ø97 x 125 mm  
innen: ø26 mm  
SKL: IP54  
VE (Stk./Ktn.): 30  
Material:  
Kunststoff

blau	11 ±2 lm	3-6 cd
grün	57 ±5 lm	18-25 cd
rot	16 ±2 lm	2,5-5 cd
weiß	55 ±5 lm	8-14 cd
gelb	19 ±2 lm	2,5-5 cd
warmweiß	52 ±5 lm	8-14 cd



Abgabe in VP: 30  
Preis: auf Anfrage



# PVO

Produkte, Vertrieb + Organisation GmbH

## PAR-3770

### PAR30 Reflektorstrahler

LED´s 70  
 Watt: 1,6 - 2,1  
 Winkel: 20°  
 Spannung: 230V  
 Sockel: E27  
 Gewicht(g):240  
 Abmessung:  
 ø95 x 91 mm  
 innen: ø27 mm  
 SKL: IP54  
 VE (Stk./Ktn.): 30  
 Material:  
 Kunststoff

blau	19 ±2 lm	3-6 cd
grün	92 ±5 lm	18-25 cd
rot	19 ±2 lm	2,5-5 cd
weiß	95 ±5 lm	8-14 cd
gelb	24,7 ±2 lm	2,5-5 cd

farbw l.  
 farbw s.

weiß +	120 ±10 lm	18-20 cd
warmweiß	85 ±5 lm	8-14 cd
warmweiß +	100 ±10 lm	18-20 cd



Abgabe in VP: 30  
 Preis: auf Anfrage

## PAR-3770M

### PAR30 für Lichtzeichenanlage

LED´s 70  
 Watt: 1,6 - 2,1  
 Winkel: 20°  
 Spannung: 24V  
 Sockel: E27  
 Gewicht(g):240  
 Abmessung:  
 ø95 x 91 mm  
 innen: ø27 mm  
 SKL: IP54  
 VE (Stk./Ktn.): 30  
 Material:  
 Kunststoff

grün	92 ±5 lm	18-25 cd
rot	19 ±2 lm	2,5-5 cd
gelb	24,7 ±2 lm	2,5-5 cd



Abgabe in VP: 30  
 Preis: auf Anfrage

## PAR-3770L

### PAR30 für Lichtzeichenanlage

LED´s 70  
 Watt: 1,6 - 2,1  
 Winkel: 20°  
 Spannung: 12V  
 Sockel: E27  
 Gewicht(g):240  
 Abmessung:  
 ø95 x 91 mm  
 innen: ø27 mm  
 SKL: IP54  
 VE (Stk./Ktn.): 30  
 Material:  
 Kunststoff

grün	92 ±5 lm	18-25 cd
rot	19 ±2 lm	2,5-5 cd
gelb	24,7 ±2 lm	2,5-5 cd



Abgabe in VP: 30  
 Preis: auf Anfrage

## PAR-38165


### PAR38

LED´s 165  
 Watt: 11,55  
 Winkel: 40°  
 Spannung: 230V  
 Sockel: E27  
 Gewicht(g):400  
 Abmessung:  
 ø123 x 130 mm  
 innen:  
 SKL: IP54  
 VE (Stk./Ktn.): 40  
 Material:  
 Kunststoff

weiß  
 warmweiß



Abgabe in VP: 40  
 Preis: auf Anfrage



# PVO

Produkte, Vertrieb + Organisation GmbH

## PAR-3870

### PAR38

LED's 70  
Watt: 4,90  
Winkel: 40°  
Spannung: 230V  
Sockel: E27

Gewicht(g): 380

Abmessung:

ø123 x 130 mm

innen:

SKL: IP54

VE (Stk./Ktn.): 40

Material:

Kunststoff

blau

grün

rot

weiß

gelb

warmweiß



Abgabe in VP: 30  
Preis: auf Anfrage